Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb ® Geräte - Zubehör - Liste 2019/2020 zuzüglich Mehrwertsteuer



Preisliste 2020

Gas - Raumheizer

Gas - Standherde

Gas - WW-Thermen

Gas - Wandspeicher

Verkauf, Lieferung, Zahlung

Garantiebedingungen HM

Seite 3 - 4

Seite 5 - 8

Seite 9

Seite 10 - 11

Seite 13

Seite 14







Beispielabbildungen

HM-Raumheizer bietet leicht zu bedienende Geräte in den Leistungen 2,4 / 3,4 und 4,7 kW für die Aussenwand – und Kaminmontage

VORTEILE

- Modulierende Heizung
- Exakte Wärmeregulierung
- Thermostatische Gassteuerung
- Bequeme Handhabung
- ALU Heizkörper
- Sofortige Wärmeleistung
- Hoher Wirkungsgrad
- Minimale Energieverluste
- Geringe Schadstoffemission
- Erdgas oder Flüssiggas
- Einheitliches Montagesystem
- Formschönes, modernes Design
- Komplett abnehmbare Verkleidung



CE – Zertifikat CE-1015CT0688



Design kann abweichen

KVART Gas-Raumheizer



Modell	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Vafky T* 4,7kW weiß EG	110-1140	712,50 Euro
Vafky T* 3,4kW weiß EG	110-1160	662,50 Euro
Vafky T* 2,4kW weiß <i>EG</i>	110-1180	562,50 Euro
EG = Erdgas 20mbar		
Vafky T* 4,7kW weiß FG	110-1141	712,50 Euro
Vafky T* 3,4kW weiß FG	110-1161	662,50 Euro
Vafky T* 2,4kW weiß FG	110-1181	562,50 Euro
FG = Flüssiggas 50mbar		



Design kann abweichen


^{*} Aluminium Heizkörper, 5 Jahre Heizkörper-Garantie! T steht für TERMIT Modell (nach Energielabel-Verordnung)

Zubehör (Optionen)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Klappe (Verkleidung) Flexibles Gasanschlußrohr	110-0070 110-0075	30,— Euro 16,20 Euro
Gasanschlußzubehör		
Gasgerätehahn 1/2" Durch- gang mit TAE	160-0489	49,— Euro
Gasgerätehahn 1/2" Eck mit TAE	160-0492	49,— Euro
Zubehör Außenwand		
Abgaszubehör bis 700mm Wandstärke	110-0021	93,— Euro
Abgaszubehör bis 1000mm Wandstärke	110-0025	96,— Euro
Abgaszubehör bis 1250mm Wandstärke	110-0026	195,— Euro
Holzwanddurchführung	110-0591	89,— Euro
Berührungsschutzkorb	160-0512	106,— Euro
Montagehilfe Gamat 331/431/441/373/473	160-0001	40,— Euro
Montagehilfe Gamat 461	160-0002	65,— Euro
Montagehilfe Haller-Meurer 180/200mm	160-0003	40,— Euro
Montagehilfe Haller-Meurer 110mm	160-0005	55,— Euro
Montagehilfe Seppelfricke 122mm	160-0007	55,— Euro
Containerdurchführung	160-0010	168,— Euro












KVART Gas-Raumheizer




Zubehör Kamin	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Kaminanschlußset für 4,7kW (B11BS)	110-0030	115,— Euro
Kaminanschlußset für 3,4kW (B11BS)	110-0031	115,— Euro
Kaminanschlußset für 2,5kW (B11BS)	110-0032	115,— Euro
Abgasklappe m.Zwischenstück	176-4312	115,— Euro
Rosette verstellbar vn	160-6085	31,50 Euro
FAL-Wandfutter doppelt	160-7562	26,50 Euro
FAL-Rohr 70/250mm	160-7102	11,55 Euro
FAL-Rohr 70/500mm	160-7122	16,30 Euro
FAL-Rohr 70/1000mm	160-7142	21,50 Euro
FAL-Bogen 70/45°	160-7242	19,50 Euro
FAL-Bogen 70/90°	160-7262	19,50 Euro







Тур	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T	
Ausfürung kW	A Aussenwandabzug (70/120mm)			B Kaminabzug (70mm)			
Gasart	Erdgas*				Erdgas*		
Nennleistung kW	4,7	3,4	2,4	4,7	3,4	2,4	
Effizienzklasse	0,486	0,341	0,237	0,486	0,341	0,237	
Nox Klasse	5	5	5	5	5	5	
Gewicht ohne Verpackung	16	15	11,5	16	15	11,5	
Energetische Effizienzklasse	С	С	C	С	С	C	



Gas - Standherde 50cm

Gorenje

Gas-Standherd GI 5126 WH

Ausstattung: Weiß, abnehmbare Abdeckplatte, zweigeteilter

Kochstellenrost, unten Klappe, Verstellfüße zur Höhenregulierung, **Liefereinstellung : Erdgas** *

Kochmulde: Kochmulde weiß emailliert, 4 vollgesicherte

Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Backofen: Gas-Backofen mit Licht, Backofen-Innenraum

mit Supreme-B., Grill, abnehmbare Backofentür mit großem Sichtfenster, Elektrische Zündung

Zubehör: Grillrost, Düsensatz G30 / 50mbar

Maße: (H x B x T), 85 x 50 x 59,4 cm

Leistung: Energieverbrauch (Gasherd) 6,04 MJ

Energieverbrauch (Konventionell) 1,68 kW/h

Energielabel A

Art.-Nr: 729995

Preis 524,— Euro zzgl. MwSt.



Design kann abweichen

* Propandüsensatz G30 50mbar beiliegend

Gas-Standherd G 5111 WH

Ausstattung: Weiß, abnehmbare Abdeckplatte, zweigeteilter

Kochstellenrost, unten Klappe, Verstellfüße zur Höhenrequlierung, **Liefereinstellung**: Erdgas *

Kochmulde: Kochmulde weiß emailliert, 4 vollgesicherte

Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Backofen: Gas-Backofen ohne Licht, Backofen-Innenraum

mit Supreme-B., Grill, abnehmbare Backofentür mit großem Sichtfenster, Elektrische Zündung

Zubehör: Grillrost, Düsensatz G30 / 50mbar

Maße: (H x B x T), 85 x 50 x 59,4 cm

Leistung: Energieverbrauch (Gasherd) 5,24 MJ

Energieverbrauch (Konventionell) 1,46 kW/h

Energielabel A+

Art.-Nr: 729323

Preis 400,— Euro zzgl. MwSt.



Design kann abweichen

* Propandüsensatz G30 50mbar beiliegend

Gas - Standherde 60cm

Gorenje

Gas-Standherd G 6111 WH

Ausstattung: Weiß, abnehmbare Abdeckplatte, zweigeteilter

Kochstellenrost, Gerätewagen, Verstellfüße zur Höhenregulierung, **Liefereinstellung : Erdgas ***

Kochmulde: Kochmulde weiß emailliert, 4 vollgesicherte

Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Backofen: Gas-Backofen mit Licht, Backofen-Innenraum

mit Supreme-Beschichtung, abnehmbare Back-

ofentür mit großem Sichtfenster

Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne, Düsensatz

Maße: $(H \times B \times T)$, 85 x 60 x 60 cm

Leistung: Energieverbrauch (Gasherd) 6,08 MJ

Energieverbrauch (Konventionell) 1,69 kW/h

Energielabel A

Art.-Nr: 729746

Preis 589,— Euro zzgl. MwSt.



Design kann abweichen

* Propandüsensatz G30 50mbar beiliegend

Gas-Elektro-Standherde

Gorenje

Gas-Elektro-Standherd K 5151 WH (50cm)

Ausstattung: abnehmbare Abdeckplatte, zweigeteilter

Kochstellenrost, Gerätewagen, Verstellfüße zur Höhenregulierung, **Liefereinstellung : Erdgas ***

Kochmulde: Gas-Kochmulde, 4 vollgesicherte

Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Backofen: Elektro-Backofen, Backofen-Innenraum

mit Supreme-Beschichtung, abnehmbare Backofentür mit großem Sichtfenster, 11 Backofen-

funktionen

Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne, Düsensatz

Maße: (H x B x T), 85 x 50 x 59,4 cm

Leistung: Energieverbrauch (Ventilator) 0,85 kW/h

Energieverbrauch (Konventionell) 0,95 kW/h

Energielabel A

Art.-Nr: 729325

Preis 655,— Euro zzgl. MwSt.

* Propandüsensatz G30 50mbar beiliegend



Design kann abweichen

Gas-Elektro-Standherd K 6351 WF (60cm)

Ausstattung: abnehmbare Abdeckplatte, zweigeteilter

Kochstellenrost, Gerätewagen, Verstellfüße zur Höhenregulierung, **Liefereinstellung : Erdgas** *

Kochmulde: Gas-Kochmulde, 4 vollgesicherte

Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Backofen: Elektro-Backofen, Backofen-Innenraum

mit Supreme-Beschichtung, abnehmbare Backofentür mit großem Sichtfenster, 11 Backofen-

funktionen

Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne, Düsensatz

Maße: $(H \times B \times T)$, 85 x 60 x 60 cm

Leistung: Energieverbrauch (Ventilator) 0,92 kW/h

Energieverbrauch (Konventionell) 0,92 kW/h

Energielabel A

Art.-Nr: 730247

Preis 715,— Euro zzgl. MwSt.

* Propandüsensatz G30 50mbar beiliegend



Design kann abweichen

MORA Zubehör



Gassteckdose R1/2" Art.-Nr: 160-0526

Preis 61,50 Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 0,5m Art.-Nr: 160-5262

Preis 64,50 Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 0,8m Art.-Nr: 160-5263

Preis 76,50 Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 1,0m Art.-Nr: 160-5264

Preis 83,— Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 1,25m Art.-Nr: 160-5265

Preis 100,— Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 1,5m Art.-Nr: 160-5266

Preis 115,— Euro zzgl. MwSt.

Gasschlauch 2,0m Art.-Nr: 160-5267

Preis 146,50 Euro zzgl. MwSt.

Herdanschlußset PB Art.-Nr: 0207010

Preis 75,— Euro zzgl. MwSt.



KVART Gas-Thermen



Ausführung: G-19-01 - Piezozündung

Ausstattung: Abgaswächter, Temperaturbegrenzer, Piezo-

Zündung, Zündsicherung, einstellbare Leistung

Maße: (HxBxT), 58,5x36x22 cm Leistung: 4,8 - 19,2kW Anschlußleistung

Verbrauch: 2,3m³/h bei Volllast

Art.-Nr: 115-1009

Preis 595,— Euro zzgl. MwSt.



Design kann abweichen

Ausführung : G-19-02 - Aqua-Power

Ausstattung: Abgaswächter, Temperaturbegrenzer, Hydro-Generator, Ionisationsüberwachung, einstellbare Leistung

Maße: (HxBxT), 58,5x36x22 cm Leistung: 4,8 - 19,2kW Anschlußleistung

Verbrauch: 2,3m³/h bei Volllast


Art.-Nr: 115-1029 (Erdgas)

Preis 685,— Euro zzgl. MwSt. Art.-Nr: 115-1028 (Propan 50mbar) Preis 705,— Euro zzgl. MwSt.



Design kann abweichen

Zubehör termaQ	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Sichtschutz für unter die Therme	115-0050	49,50 Euro
Montagesatz für Austausch Mora 370/371	115-0034	79,— Euro
Abgasreduzierung 120/130mm	115-0040	13,— Euro
Wasserzuleitungsrohr aus Satz 115-0034	115-0045	22,— Euro
Gaszuleitungsrohr aus Satz 115-0034 (1 Stk.)	115-0046	37,— Euro











Hajdu Warmwasserspeicher



Hajdu Modelle	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
GB 80.1 (80 Liter)	899-6080	1170,— Euro
GB 120.1 (120 Liter)	899-6120	1230,— Euro
GB 150.1 (150 Liter)	899-6150	1275,— Euro

Ausstattung: Wandhängender Gaswarmwasserspeicher


Leistung 5,3-6,3kW, mit Kaminanschluss, Piezozündung, thermostatische Regelung, Geschlossenes System (Druckfest) emaillierter Innenbehälter, Magnesium-Anode, Thermometer, Energieklasse "A"

Maβe: Ø 515mm, Höhe 877mm (80.1)

1152mm (120.1) 1352mm (150.1)







Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet Durchlaufwarmwasserthermen zu ersetzen um damit den geforderten "sogenannten" Luftverbund zu erreichen, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen. Der Speicher hat eine einfache Struktur, Schutz des Innenbehälters mit doppelter Lackierung. Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures gesichert ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung). Dieses Gerät wird an einen Schornstein der die entsprechenden Parameter erfüllt angeschlossen. Die Geräte sind nur für den Betrieb mit Erdgas ausgelegt. Die Montage erfolgt druckfest 6bar. Die Geräteserie wurde vorher durch uns unter dem Namen Ariston vertrieben.

Technische Daten - Abmessungen

		GB 80.1	GB 120.1	GB 150.1
Inhalt	Liter	80	120	150
NW-Leistung	kW	5,3	5,6	6,3
Aufheizzeit ΔT=45°C	h/min.	0,56	1,09	1,2
Wirkungsgrad	%	90*	91*	92*
Verbrauch Erdgas	m³/h	0,56	0,59	0,63
Wasseranschluss		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Max. Druck	Bar	6	6	6
Abgasanschluß	Ø mm	80	80	80
Gewicht	kg	35	44	53

^{*} Werksangabe, belegter Wert >84%






GASTHERME MIT WARMWASSERSPEICHER, MIT ODER OHNE KAMIN







Außenverkleidung: pulverbeschichtetes . Stahlblech

Unterteil: Kunststoff



GB...



5 Jahre Garantie auf den Behälter *Mehr über die Produkte und die Garantie-Bedingungen erfahren Sie auf www.hajdurt.hu

ТҮР		MIT SCHORNSTEIN			OHNE SCHORNSTEIN	
		GB80.1	GB120.1	GB150.1	GB80.2	GB120.2
Fassungsvermögen	[Liter]	80	120	150	80	120
		500	750	1015	500	750
	[mm]	877	1152	1352	859	1124
				515		
k	[mm]			100		
Abstand zwischen den Rohschl	angen [mm]					
Abgasleitung	[mm]		81 (inner)			
				G1/2		
Max. Betriebsdruck	[MPa]			0,6		
Heizlast bei H-Gas	[kW]	5,3	5,6	6,3		2
Heizlast bei S-Gas	[kW]	4,6	4,8	5,2		
Wirkungsgrad	[%]		91*	92 *		3
Aufheizzeit (Δt=50°C) [st	unden, minuten]	0,56	1,09	1,2	2,19	3,37
Gasverbrauch	[m³/h]	0,56 0,59 0,63 0,21			21	
Leergewicht	[kg]	35	44	53	35	45
Warmwassertemperatur	[°C]	regulierbar, max. 80				
Verbrühschutz		thermoelektrisch				
Zapfprofil		М		L	M	L
Energieeffizienzklasse		Α	Α	Α	Α	Α

^{*} Werksangabe; belegter Wert >84%

Raum für Ihre Notizen ...

Verkaufs-, Liefer - und Zahlungsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen

Alle Geschäfte tätigen wir auf der Grundlage unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichungen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bedingungen des Käufers verpflichten den Lieferer nicht, auch wenn Sie vom Lieferer nicht ausdrücklich zurückgewiesen werden. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn der Kunde eine Warenlieferung aufgrund mündlicher oder telefonischer Bestellung erhält. Alle Sendungen, auch bei Lieferung frei Empfangsstation, reisen auf Gefahr des Empfängers, wir haften nicht für Transportschäden. Wir behalten uns technische Änderungen vor, soweit diese nicht zu einer Minderung der Gebrauchstauglichkeit unserer Produkte führen. Bei Änderungen und Modellwechsel liefern wir stets die Nachfolgetypen zum aktuellen Preis. Bei geringfügigen Preiserhöhungen erfolgt keine Benachrichtigung. Für die Anwendung und den Einbau sind die aktuellen Bedienungs- und Einbauanleitungen der Hersteller sowie die gesetzlichen Vorschriften durch den Käufer zu beachten. Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber dem Transportunternehmen treten wir hiermit an den Kunden ab, der die Abtretung annimmt. Für Beschädigungen oder Verlust während des Transportes wird kein kostenloser Ersatz geleistet. Lieferterminangaben unsererseits sind nur ungefähr. Bei Terminüberschreitung steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und diese mindestens vier Wochen überschritten ist.

Preise und Zahlungsbedingungen

Für die Preisstellung sind die am Tage der Lieferung gültigen Preise in Euro maßgebend. Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten für Aufträge ab einem Betrag von 25,-- € Nettoauftragswert, darunter berechnen wir 5,50 € Mindermengenzuschlag. Wir behalten uns vor, Preisänderungen vorzunehmen, wenn zwischen dem Tag der Kundenbestellung und dem Auslieferungsdatum mehr als zwei Monate liegen. Der Warenversand erfolgt jeweils ab Lager zuzüglich Versandkosten. Auf Wunsch des Käufers wird auf dessen Kosten die Sendung versichert. Bei Auslandsaufträgen gelten alle zuvor genannten Bedingungen bis deutsche Grenze unverzollt. Darüber hinausgehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. Unsere Rechnungen sind sofort zahlbar! Lieferungen erfolgen gegen Barverkauf, Vorkasse oder Nachnahme; andere Absprachen bedürfen Immer einer schriftlichen Vereinbarung. Nach Ablauf einer gesetzten Zahlungsfrist tritt Verzug ohne Mahnung ein (§ 284 BGB) und Wegfall von gewährten Rabatten. Die Rabattdifferenz wird bei Verzug nachberechnet. Bei Zahlungsverzug werden alle noch ausstehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig (§ 6b AGB). Wir sind berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 5 % bei Verbrauchern und 8 % bei Unternehmern p.a. über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, mindestens jedoch 12 % p.a. zu berechnen. Der Zinsenberechnung für die Rabattdifferenzrechnung liegt das ursprüngliche Rechnungsdatum zugrunde. Nachnahmelieferung, Vorkasse oder Rücktritt vom Vertrag stehen uns zu, wenn Tatsachen bekannt werden, die an der Bonität des Kunden zweifeln lassen.

Gewährleistung, Garantie

Alle an den Kunden gelieferten Waren sind sofort nach Erhalt auf erkennbare Mängel zu untersuchen. Etwaige Mängelrügen sind uns gegenüber gleich schriftlich, innerhalb einer Woche, unter genauer Beschreibung der Beanstandung anzuzeigen. Im Fall begründeter Mängelrüge sind wir zur Ersatzlieferung Zug um Zug gegen Rückgabe des beanstandeten Teiles bereit. Weitergehende Ansprüche, insbesondere einen Anspruch auf Ersatz, von Schaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind (Mangelfolgeschaden) sind ausgeschlossen. Bei anerkannter Garantie erfolgt ausschließlich Materialersatz. Unsere Garantie beschränkt sich nur auf unseren Lieferungsumfang und ist ausschließlich auf die Garantiezusagen des jeweiligen Vorlieferers oder Herstellerwerkes begrenzt. Die Garantie bezieht sich nur auf Teile, welche nachweisbar infolge fehlerhaften Materials oder mangelnder Werksarbeit unbrauchbar werden, nicht aber auf Schäden durch Transport, fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung. Sollten wir ausnahmsweise zur Warenrücknahme statt Ersatzlieferung bereit sein, werden Wertdifferenzen zu unseren Lasten nur per Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht möglich. Weitergehende Gewährleistungsansprüche, insbesondere Kosten die infolge Austausch, bw. Ersatzlieferung entstanden ist, wie Fracht, Montage, Reisekosten für Monteur usw., werden vom Lieferer nicht übernommen. Die zu bemängelnde Ware ist nur nach vorheriger Absprache. Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zurückzusenden. Wird bei zurückgesandter Ware kein Fehler festgestellt, behalten wir uns vor, eine Überprüfungspauschale zuzüglich Versandkosten, auch im Garantiefall, in Rechnung zustellen.

Rücknahme, Umtausch

Rücklieferungen werden nur nach vorheriger Absprache *in* Originalverpackung, mit Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zurückgenommen. Sollten wir ausnahmsweise zur Waren- oder Auftragsrücknahme bereit sein, berechnen wir eine Arbeitskostenpauschale von 20 % des Rechnungswertes; das Recht des Kunden den Nachweis darüber zu führen, dass uns ein geringerer Kostenaufwand entstanden ist, wird hierdurch nicht berührt. Wenn wir uns im Einzelfall zu einem Warenumtausch bereit erklären, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % des Rechnungswertes. In keinem Fall wird ein Umtausch oder Rücknahme bei Streckengeschäften, sowie Ware die extra für den Käufer beschafft wurde, also keine Lagerware ist, durchgeführt. Wertdifferenzen zu unseren Lasten werden nur durch Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht möglich.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller, *auch* künftig entstehender Forderungen unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. In diesem Fall tritt anstelle unseres Eigentumsvorbehaltes die aus dem Veräußerungsgeschäft resultierende Forderung. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zurückzunehmen, ein Rücktritt vorn Vertrag ist damit nicht verbunden; die Warenrücknahme erfolgt nur zur Sicherung unserer Zahlungsansprüche. Müssen wir zur Sicherung unseres Eigentums von dem Käufer an diesen gelieferten Ware zurücknehmen, aussondern oder sonst wie sicherstellen, so gehen die damit verbundenen Kosten zur Lasten des Käufers. Wir sind berechtigt, auf die zurückgenommenen Waren Abschläge bis zu 20 % vom Rechnungswert vorzunehmen. Darüber hinaus ist der Käufer für jede Art der Wertminderung, die die gelieferte Ware bei ihm erleidet, voll ersatzpflichtig.

Gerichtsstand, allgemeine Bestimmungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile, sowohl für Auftrag, Lieferung und Zahlung - auch für Wechsel - ist Starnberg für den Vertrieb Süd und Zwickau für den Vertrieb Ost. Es gilt das deutsche Recht.

Die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie Sonderbestimmungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen verbindlich.

Gerätelieferprogramm

Vertrieb von Haller-Meurer-Gasraumheizern (kurz HM-Raumheizer), Gasherde von Mora/Gorenje Gasthermen und Gaswandspeicher

Ersatzteilversorgung für "Altgeräte" der Haller-Meurer-Werke AG Hamburg Beratung und Lieferung von Ersatzteilen aller gängigen Gerätehersteller

Garantiebedingungen Deutschland

Ihr neues Haller-Meurer-Gerät/Zubehör hat zwei Jahre Garantie auf Fertigungsfehler ab dem Tage der Auslieferung. Die Garantiezusage des Herstellers und Deutschlandvertriebes beschränkt sich auf eine zweijährige Teilegarantie, d.h. defekte Teile die innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren aufgrund Herstellungsfehlern ausfallen, werden Ihnen kostenlos geliefert. Zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche ist die Rücklieferung der beanstandeten Teile unbedingt erforderlich, da sonst keine Warenprüfung erfolgen kann und somit keine Herstellungsfehlergarantie gegeben werden kann. Die Garantie gilt nicht für Installationsfehler oder durch nicht fachmännisch ausgeführte Arbeiten am Gerät und Fehlbedingungen, Gewalteinwirkung.

Ansonsten gelten ausschließlich die allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen von Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb ® Deutschland.

www.haller-meurer.de www.hm-raumheizer.de

Alle Geräte sind CE-geprüft und für den deutschen Markt zugelassen!

Vertrieb und Ersatzteilservice

Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb Süd

Obereisenbuchner Ludwig Groß- und Einzelhandel Dorfstrasse 20 D-82319 Starnberg

Telefon 089 - 850 18 75 Telefax 089 - 850 94 39

Mail: info@obereisenbuchner.de

Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb Ost

Schierz Stefan, Gas-Elektro-Ersatzteile Groß- und Einzelhandel Guteborner Allee 12 D-08393 Meerane

> Telefon 03764 - 16 244 Telefax 03764 - 798 714

Mail: info@gee-schierz.de