



Preisliste 2026

(Wir behalten uns Preisanpassungen ausdrücklich vor)

Kvart - Gas - Raumheizer	Seite 3 - 6
Solgaz - Gas - Kochfelder	Seite 7
Varan - Gas - Kocher	Seite 8
HM - Gas-Warmwasserspeicher	Seite 9-10
Verkauf, Lieferung & Zahlung	Seite 11
Garantiebedingungen HM	Seite 12



Beispielabbildungen

Modell Vafky (Aussenwandanschluß)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
HM T* 4,7kW weiß EG	110-1140	1195,— Euro
HM T* 3,4kW weiß EG	110-1160	1129,— Euro
HM T* 2,4kW weiß EG	110-1180	1019,— Euro
EG = Erdgas 20mbar		
HM T* 4,7kW weiß FG	110-1141	1195,— Euro
HM T* 3,4kW weiß FG	110-1161	1129,— Euro
HM T* 2,4kW weiß FG	110-1181	1019,— Euro

FG = Flüssiggas 50mbar

* Aluminium Heizkörper, 5 Jahre Heizkörper-Garantie !
T steht für TERMIT Modell (nach Energielabel-Verordnung)



Design kann abweichen

Modell Gamat passende Ersatzgeräte 1:1 Lösung	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
HM T* 4000 4,7kW weiß EG	110-1110	1290,— Euro
HM T* 471 4,7kW weiß EG	110-1120	1250,— Euro
EG = Erdgas 20mbar		

**Flüssiggas 50mbar nur als
Umstellsatz (Option)**

* Aluminium Heizkörper, 5 Jahre Heizkörper-Garantie !
T steht für TERMIT Modell (nach Energielabel-Verordnung)



Design kann abweichen

Modell Gamat B23 (Kaminanschluss)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Gamat B23 2,3kW weiß EG (baugleich 8920 Bozen)	110-1123	1039,— Euro

**Flüssiggas 50mbar mit Auf-
preis ist ein Düsensatz er-
hältlich**



Design kann abweichen

KVART Gas-Raumheizer



Modell RETRO (Aussenwandanschluß)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
HM T* 4,7kW weiß EG	110-1145	1440,— Euro
HM T* 471 weiß EG	110-1125	1495,— Euro
HM TE* 4,7kW weiß EG	110-1245	1860,— Euro
HM TE* 471 weiß EG	110-1225	1915,— Euro

TE = Geräte mit Elektronik

EG = Erdgas 20mbar

* Aluminium Heizkörper, 5 Jahre Heizkörper-Garantie !
T steht für TERMIT Modell (nach Energielabel-Verordnung)



Design kann abweichen

Modelle mit Elektronik (Aussenwandanschluß)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
HM TE* 4,7kW weiß EG	110-1240	1616,— Euro
HM TE* 3,4kW weiß EG	110-1260	Auf Anfrage
HM TE* 2,4kW weiß EG	110-1280	1399,— Euro
EG = Erdgas 20mbar		
HM TE* 4,7kW weiß FG	110-1241	1616,— Euro
HM TE* 3,4kW weiß FG	110-1261	Auf Anfrage
HM TE* 2,4kW weiß FG	110-1281	1399,— Euro

FG = Flüssiggas 50mbar


* Aluminium Heizkörper, 5 Jahre Heizkörper-Garantie !




Zubehör (Optionen)	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Klappe (Verkleidung)	110-0070	19,— Euro
Flexibles Gasanschlußrohr	110-0075	23,— Euro

Gasanschlußzubehör


Gasgerätehahn 1/2" Durchgang mit TAE	160-0489	65,— Euro
Gasgerätehahn 1/2" Eck mit TAE	160-0492	65,— Euro



Zubehör Außenwand	Art.Nr.	Preis zzgl. MwSt.
Abgaszubehör bis 700mm Wandstärke	110-1022	122,— Euro
Abgaszubehör bis 1000mm Wandstärke	110-1026	129,— Euro
Abgaszubehör bis 1250mm Wandstärke	110-1024	237,— Euro
Holzwanddurchführung	110-0591	197,— Euro
Berührungsschutzkorb	160-0512	187,— Euro
Montagehilfe Gamat 331/431/441/373/473	160-0001	66,— Euro
Montagehilfe Gamat 461	160-0002	102,— Euro
Montagehilfe Haller-Meurer 180/200mm	160-0003	66,— Euro
Montagehilfe Haller-Meurer 110mm	160-0005	90,— Euro
Montagehilfe Seppelfricke 122mm	160-0007	90,— Euro
Containerdurchführung	160-0010	277,— Euro




Typ	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T	HM 4,7 T	HM 3,4 T	HM 2,5 T
Ausführung kW	Aussenwandabzug C (70/120mm)			B11BS Kaminabzug B (70mm) **		
Gasart	Erdgas*			Erdgas*		
Nennleistung kW	4,7	3,4	2,4	4,7	3,4	2,4
Effizienzklasse	0,486	0,341	0,237	0,486	0,341	0,237
Nox Klasse	5	5	5	5	5	5
Gewicht ohne Verpackung	16	15	11,5	16	15	11,5
Energetische Effizienzklasse	C	C	C	C	C	C



Masse T—Serie (** Kaminausführung nur noch auf Anfrage)

Typ	HM 4000 T	HM 471 Gamat
Ausführung kW	Wandabzug - C	Wandabzug - C
Gasart	Erdgas*	Erdgas*
Nennleistung kW	4,7	4,7
Effizienzklasse	0,486	0,486
Nox Klasse	5	5
Gewicht ohne Verpackung	16	16
Energetische Effizienzklasse	C	C



Masse T—Serie 4000 Gamat

Gas unter Glas Gaseinbaukochfelder

Gaskochfeld OPTIMEX 2+1
BxTxH 33 x 51.7 x 9 cm

Art.Nr.

OPTIMEX2+1

Preis zzgl.
MwSt.

999,— Euro

Gaskochfeld OPTIMEX 3+1
BxTxH 58 x 51.7 x 9 cm

OPTIMEX3+1

1369,— Euro

Gaskochfeld OPTIMEX 4+1
BxTxH 58 x 51.7 x 9 cm

OPTIMEX4+1

1479,— Euro

Gaskochfeld OPTIMEX 4+2
BxTxH 77 x 51.7 x 9 cm

OPTIMEX4+2

1715,— Euro

Gaskochfeld OPTIMEX 2H
BxTxH 58 x 34.8 x 8 cm

OPTIMEX4H

1029,— Euro

Zubehör (Option)

**Batterie Kochfelder
(z.B. bei Stromausfall)**

ZRKG01




179,— Euro



OPTIMEX 2+1



OPTIMEX 3+1

OPTIMEX 4+1



OPTIMEX 4+2

OPTIMEX 2H



VARAN Kocher

Gas—Kocher 2 flammig (40cm)

Ausstattung: Edelstahl-Mulde mit Stahlblechunterbau
Glaskeramik-Mulde mit weißem Unterbau
Liefereinstellung : Erdgas *

Kochmulde: Gas-Kochmulde, 2 vollgesicherte
Kochstellen, Brennerdeckel schwarz, Zündung

Maße: (H x B x T), 85 x 40 x 60,5 cm
Leistung: Brenner 1,0kW
Brenner 2,8kW

Art.-Nr: 130-1010 Weiss
Preis 635,— €

Art.-Nr: 130-1020 Stahl
Preis 515,— €

* Flüssiggasüsensatz G50 50mbar beiliegend



VARAN Zubehör


Gassteckdose R1/2"	Art.-Nr: 160-0526
Preis	99,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 0,5m	Art.-Nr: 160-5262
Preis	99,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 0,8m	Art.-Nr: 160-5263
Preis	125,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 1,0m	Art.-Nr: 160-5264
Preis	139,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 1,25m	Art.-Nr: 160-5265
Preis	169,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 1,5m	Art.-Nr: 160-5266
Preis	209,— Euro zzgl. MwSt.
Gasschlauch 2,0m	Art.-Nr: 160-5267
Preis	249,— Euro zzgl. MwSt.
Herdanschlußset PB	Art.-Nr: 0207010
Preis	145,— Euro zzgl. MwSt.



Speicher Modelle	Art.Nr.	Preis
Q - 120ST-HM (115 Liter)	899-0120	1899,— €
Q - 160ST-HM (155 Liter)	899-0160	1999,— €
Q - 200ST-HM (193 Liter)	899-0200	2119,— €

Ausstattung: Bodenstehender Gaswarmwasserbereiter Leistung 7,1-8,5kW, mit Kaminanschluss, Piezozündung, thermostatische Regelung, geschlossenes System (druckfest) emaillierter Innenbehälter, Magnesium-Anode, Energieklasse B

Maße: Ø 495mm, Höhe 1200mm (Q-120ST-HM)
1450mm (Q-160ST-HM)
1700mm (Q-200ST-HM)



Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet um bestehende Gaswarmwasserspeicher, z.B. von Hydrotherm, Junkers, Rohleder, Vaillant oder Wikora zu ersetzen und um damit den geforderten „sogenannten“ Luftverbund zu erreichen, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen. Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures gesichert ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung). Die Geräte werden an einen Schornstein, der die entsprechenden Parameter erfüllt, angeschlossen. Die Geräte sind für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas ausgelegt. Die Montage erfolgt druckfest 8bar.


Technische Daten - Abmessungen

		Q-120ST-HM	Q-160ST-HM	Q-200ST-HM
Inhalt	Liter	115	155	190
NW-Leistung	kW	7,1	7,1	8,5
Aufheizzeit 10-55°C	min.	52	62	64
Energieeffizienz	%	58	65	67
Verbrauch Erdgas	m ³ /h	0,87	0,87	1,02
Wasseranschluss		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Max. Druck	bar	8	8	8
Abgasanschluss	Ø mm	80	80	90
Gewicht	kg	49	54	62

Speicher Modelle	Art.Nr.	Preis
Q - 80W-HM (80 Liter)	899-0080	1745,— €
Q - 100W-HM (100 Liter)	899-0100	1799,— €
Q - 115W-HM (120 Liter)	899-0115	1850,— €

Ausstattung: Wandhängender Gaswarmwasserbereiter
Leistung 5kW, Kaminanschluss B11BS,
Piezozündung, thermostatische Regelung,
geschlossenes System (druckfest)
emailierter Innenbehälter, Magnesium-
Anode, Energieklasse B

Maße: Ø 495mm, Höhe 780mm (Q-80W-HM)
945mm (Q-100W-HM)
1080mm (Q-115W-HM)



Derzeit ist dieses Gerät die preiswerteste und effizienteste Lösung um heißes Wasser für Privathaushalte zu erzeugen. Sie sind bestens geeignet um Durchlaufwarmwasserthermen zu ersetzen und um damit den geforderten „sogenannten“ Luftverbund zu erreichen, da sie mit Ihrer geringen Leistung wesentlich weniger Aufstellungsraumvolumen benötigen. Zuverlässiger Betrieb des Gasbrenners, der mit einer Reihe von Sicherheitsfeatures gesichert ist (thermoelektrische Zündsicherung, thermostatische Regelung, Abgasüberwachung). Die Geräte werden an einen Schornstein, der die entsprechenden Parameter erfüllt, angeschlossen. Die Geräte sind für den Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas ausgelegt. Die Montage erfolgt druckfest 8bar.

Technische Daten - Abmessungen

		Q-80W-HM	Q-100W-HM	Q-115W-HM
Inhalt	Liter	75	100	120
NW-Leistung	kW	4,3	4,3	4,3
Aufheizzeit ΔT 45°C	min.	54	64	79
Energieeffizienzklasse		B	B	B
Verbrauch Erdgas	m ³ /h	0,529	0,529	0,529
Wasseranschluss		G 1/2	G 1/2	G 1/2
Max. Druck	bar	8	8	8
Abgasanschluss	Ø mm	80	80	80
Gewicht	kg	30	34	38

Verkaufs-, Liefer - und Zahlungsbedingungen

Allgemeine Vertragsbedingungen

Alle Geschäfte tätigen wir auf der Grundlage unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Abweichungen und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bedingungen des Käufers verpflichten den Lieferer nicht, auch wenn Sie vom Lieferer nicht ausdrücklich zurückgewiesen werden. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann, wenn der Kunde eine Warenlieferung aufgrund mündlicher oder telefonischer Bestellung erhält. Alle Sendungen, auch bei Lieferung frei Empfangsstation, reisen auf Gefahr des Empfängers, wir haften nicht für Transportschäden. Wir behalten uns technische Änderungen vor, soweit diese nicht zu einer Minderung der Gebrauchstauglichkeit unserer Produkte führen. Bei Änderungen und Modellwechsel liefern wir stets die Nachfolgetypen zum aktuellen Preis. Bei geringfügigen Preiserhöhungen erfolgt keine Benachrichtigung. Für die Anwendung und den Einbau sind die aktuellen Bedienungs- und Einbauanleitungen der Hersteller sowie die gesetzlichen Vorschriften durch den Käufer zu beachten. Etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber dem Transportunternehmen treten wir hiermit an den Kunden ab, der die Abtretung annimmt. Für Beschädigungen oder Verlust während des Transportes wird kein kostenloser Ersatz geleistet. Lieferterminangaben unsererseits sind nur ungefähr. Bei Terminüberschreitung steht dem Kunden ein Rücktrittsrecht zu, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und diese mindestens vier Wochen überschritten ist.

Preise und Zahlungsbedingungen

Für die Preisstellung sind die am Tage der Lieferung gültigen Preise in Euro maßgebend. Alle in der Preisliste angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie gelten für Aufträge ab einem Betrag von 50,- € Nettoauftragswert, darunter berechnen wir Mindermengenzuschlag. Wir behalten uns vor, Preisänderungen vorzunehmen, wenn zwischen dem Tag der Kundenbestellung und dem Auslieferungsdatum mehr als zwei Wochen liegen. Der Warenversand erfolgt jeweils ab Lager zuzüglich Versandkosten. Auf Wunsch des Käufers wird auf dessen Kosten die Sendung versichert. Bei Auslandsaufträgen gelten alle zuvor genannten Bedingungen bis deutsche Grenze unverzollt. Darüber hinausgehende Kosten gehen zu Lasten des Käufers. **Unsere Rechnungen sind sofort zahlbar! Lieferungen erfolgen gegen Barverkauf, Vorkasse oder Nachnahme; andere Absprachen bedürfen immer einer schriftlichen Vereinbarung. Nach Ablauf einer gesetzten Zahlungsfrist tritt Verzug ohne Mahnung ein (§ 284 BGB) und Wegfall von gewährten Rabatten. Die Rabattdifferenz wird bei Verzug nachberechnet. Bei Zahlungsverzug werden alle noch ausstehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig (§ 6b AGB).** Wir sind berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 5 % bei Verbrauchern und 8 % bei Unternehmern p.a. über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, mindestens jedoch 12 % p.a. zu berechnen. Der Zinsberechnung für die Rabattdifferenzrechnung liegt das ursprüngliche Rechnungsdatum zugrunde. Nachnahmelieferung, Vorkasse oder Rücktritt vom Vertrag stehen uns zu, wenn Tatsachen bekannt werden, die an der Bonität des Kunden zweifeln lassen.

Gewährleistung, Garantie

Alle an den Kunden gelieferten Waren sind sofort nach Erhalt auf erkennbare Mängel zu untersuchen. Etwaige Mängelrügen sind uns gegenüber gleich schriftlich, innerhalb einer Woche, unter genauer Beschreibung der Beanstandung anzuzeigen. Im Fall begründeter Mängelrüge sind wir zur Ersatzlieferung Zug um Zug gegen Rückgabe des beanstandeten Teiles bereit. Weitergehende Ansprüche, insbesondere einen Anspruch auf Ersatz, von Schaden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind (Mangelfolgeschaden) sind ausgeschlossen. Bei anerkannter Garantie erfolgt ausschließlich Materialersatz. **Unsere Garantie beschränkt sich nur auf unseren Lieferumfang und ist ausschließlich auf die Garantiezusagen des jeweiligen Vorlieferers oder Herstellerwerkes begrenzt.** Die Garantie bezieht sich nur auf Teile, welche nachweisbar infolge fehlerhaften Materials oder mangelnder Werksarbeit unbrauchbar werden, nicht aber auf Schäden durch Transport, fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung. Sollten wir ausnahmsweise zur Warenrücknahme statt Ersatzlieferung bereit sein, werden Wertdifferenzen zu unseren Lasten nur per Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht möglich. **Weitergehende Gewährleistungsansprüche, insbesondere Kosten die infolge Austausch, bw. Ersatzlieferung entstanden ist, wie Fracht, Montage, Reisekosten für Monteur usw., werden vom Lieferer nicht übernommen.** Die zu bemängelnde Ware ist nur nach vorheriger Absprache. Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zurückzusenden. Wird bei zurückgesandter Ware kein Fehler festgestellt, behalten wir uns vor, eine Überprüfungspauschale zuzüglich Versandkosten, auch im Garantiefall, in Rechnung zustellen.

Rücknahme, Umtausch

Rücklieferungen werden nur nach vorheriger Absprache *in* Originalverpackung, mit Rechnungskopie, Grund der Beanstandung und frei Haus an uns zurückgenommen. Sollten wir ausnahmsweise zur Waren- oder Auftragsrücknahme bereit sein, berechnen wir eine Arbeitskostenpauschale von 20 % des Rechnungswertes; das Recht des Kunden den Nachweis darüber zu führen, dass uns ein geringerer Kostenaufwand entstanden ist, wird hierdurch nicht berührt. Wenn wir uns im Einzelfall zu einem Warenumtausch bereit erklären, berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15 % des Rechnungswertes. In keinem Fall wird ein Umtausch oder Rücknahme bei Streckengeschäften, sowie Ware die extra für den Käufer beschafft wurde, also keine Lagerware ist, durchgeführt. Wertdifferenzen zu unseren Lasten werden nur durch Gutschrift ausgeglichen, eine Ausbezahlung ist nicht möglich.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller, *auch* künftig entstehender Forderungen unser Eigentum (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. In diesem Fall tritt anstelle unseres Eigentumsvorbehaltes die aus dem Veräußerungsgeschäft resultierende Forderung. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zurückzunehmen, ein Rücktritt vom Vertrag ist damit nicht verbunden; die Warenrücknahme erfolgt nur zur Sicherung unserer Zahlungsansprüche. Müssen wir zur Sicherung unseres Eigentums von dem Käufer an diesen gelieferten Ware zurücknehmen, aussondern oder sonst wie sicherstellen, so gehen die damit verbundenen Kosten zur Lasten des Käufers. Wir sind berechtigt, auf die zurückgenommenen Waren Abschläge bis zu 20 % vom Rechnungswert vorzunehmen. Darüber hinaus ist der Käufer für jede Art der Wertminderung, die die gelieferte Ware bei ihm erleidet, voll ersatzpflichtig.

Gerichtsstand, allgemeine Bestimmungen

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile, sowohl für Auftrag, Lieferung und Zahlung - auch für Wechsel - ist Starnberg für den Vertrieb Süd und Zwickau für den Vertrieb Ost. Es gilt das deutsche Recht.

Die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sowie Sonderbestimmungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bedingungen verbindlich.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Gerätelieferprogramm

Vertrieb von Haller-Meurer-Gasraumheizern (kurz HM-Raumheizer), Gaskochfelder, Gasthermen und Gaswarmwasserspeicher

Ersatzteilversorgung für "Altgeräte" der Haller-Meurer-Werke AG Hamburg
Beratung und Lieferung von Ersatzteilen aller gängigen Gerätehersteller

Garantiebedingungen Deutschland

Ihr neues Haller-Meurer-Gerät/Zubehör hat zwei Jahre Garantie auf Fertigungsfehler ab dem Tage der Auslieferung. Die Garantiezusage des Herstellers und Deutschlandvertriebes beschränkt sich auf eine zweijährige Teilegarantie, d.h. defekte Teile die innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren aufgrund Herstellungsfehlern ausfallen, werden Ihnen kostenlos geliefert. Zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche ist die Rücklieferung der bestandenen Teile unbedingt erforderlich, da sonst keine Warenprüfung erfolgen kann und somit keine Herstellungsfehlergarantie gegeben werden kann. Die Garantie gilt nicht für Installationsfehler oder durch nicht fachmännisch ausgeführte Arbeiten am Gerät und Fehlbedingungen, Gewalteinwirkung.

Ansonsten gelten ausschließlich die allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen von Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb ® Deutschland.

www.haller-meurer.de
www.hm-raumheizer.de

Alle Geräte sind CE-geprüft und für den deutschen Markt zugelassen!

Vertrieb und Ersatzteilservice

Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb Süd

Obereisenbuchner Ludwig
Groß- und Einzelhandel
Dorfstrasse 20
D-82319 Starnberg

Telefon **08151 - 97 00 121**
Telefax **08151 - 74 671 88**

Mail : info@obereisenbuchner.de

Haller-Meurer Geräte- und Ersatzteilvertrieb Ost

Schierz Stefan, Gas-Elektro-Ersatzteile
Groß- und Einzelhandel
Guteborner Allee 12
D-08393 Meerane

Telefon **03764 - 16 244**
Telefax **03764 - 798 714**

Mail : info@gee-schierz.de